








## \*\* ACCUS LIPO VOITURES \*\*

Réf. Désignation	Caractéristiques	Prix TTC €
<b>SAF09002</b> 	Type de batterie      LiPo Nombre d'élément      2 Tension                    7,4V Capacité mAh            6000 Taux de décharge      45C Contenu/Conditionnement      Pack Courant en continu maxi      270A Type de prise            Dean's Dimensions (L x l x h)      139 x 47 x 25,1 mm Poids                        225 g	<b>76,00</b>
<b>SAF09003</b> 	Type de batterie      LiPo Nombre d'élément      2 Tension                    7,4V Capacité mAh            3700 Taux de décharge      40C Contenu/Conditionnement      Pack Courant en continu maxi      148A Type de prise            Dean's Dimensions (L x l x h)      139 x 47 x 25,1 mm Poids                        334 g	<b>36,00</b>

## \*\* ACCUS LIPO AERO \*\*

Réf. Désignation	Caractéristiques	Prix TTC €
<b>SAF06035</b> <b>LIPO 3,7V 120MAH 25C E-FLIGHT/MCX</b> 	Type de batterie      LiPo Nombre d'élément      1 Tension                    3,7V Capacité mAh            120 Taux de décharge      25C Contenu/Conditionnement      Pack Courant en continu maxi      3A Type de prise            Micro Dimensions (L x l x h)      32 x 12 x 7 mm Poids                        10 g	<b>2,00</b>
<b>SAF07040</b> <b>LIPO 3.7V 780MAH</b> 	Type de batterie      LiPo Nombre d'élément      1 Tension                    3,7V Capacité mAh            780 Contenu/Conditionnement      Pack Type de prise            BEC Dimensions (L x l x h)      52 x 31 x 9 mm Poids                        26 g	<b>6,00</b>
<b>SA10062</b> <b>LIPO 7,4V 1700MAH HP 2S1P 10C</b> 	Type de batterie      LiPo Nombre d'élément      2 Tension                    7,4V Capacité mAh            1700 Taux de décharge      10C Contenu/Conditionnement      Pack Courant en continu maxi      17A Type de prise            Aucune Dimensions (L x l x h)      190 x 45 x 11 mm Poids                        360 g	<b>13,00</b>









## \*\* ACCUS LIPO AERO \*\*

Réf. Désignation	Caractéristiques	Prix TTC €	
SAF07016 LIPO 7,4V 1800MAH HP 20C 	Type de batterie Nombre d'élément Tension Capacité mAh Taux de décharge Contenu/Conditionnement Courant en continu maxi Type de prise Dimensions (L x l x h) Poids	LiPo 2 7,4V 1800 20C Pack 36A Aucune 140 x 43 x 13 mm 215 g	9,00
SAF07093 LIPO 7,4V 3000MAH 3C DE RECEPTION OU EMISSION TX 	Type de batterie Nombre d'élément Tension Capacité mAh Taux de décharge Contenu/Conditionnement Courant en continu maxi Type de prise Dimensions (L x l x h) Poids	LiPo 2 7,4V 3000 3C Pack UNI 71 x 54 x 15 mm 121,9 g	12,00
SAF07002 LIPO 11,1V 150MAH HP 15C 	Type de batterie Nombre d'élément Tension Capacité mAh Taux de décharge Contenu/Conditionnement Courant en continu maxi Type de prise Dimensions (L x l x h) Poids	LiPo 3 11,1V 150 15C Pack 22,5A Aucune 36 x 21 x 14 mm 20 g	8,00
SAF07005 LIPO 11,1V 260MAH HP 15C 	Type de batterie Nombre d'élément Tension Capacité mAh Taux de décharge Contenu/Conditionnement Courant en continu maxi Type de prise Dimensions (L x l x h) Poids	LiPo 3 11,1V 260 15C Pack 3,9A Aucune 52 x 31 x 12,5 mm 45 g	9,00
SAF08204 LIPO 11,1V 350MAH 3S 25C LIGHT 	Type de batterie Nombre d'élément Tension Capacité mAh Taux de décharge Contenu/Conditionnement Courant en continu maxi Type de prise Dimensions (L x l x h) Poids	LiPo 3 11,1V 350 25C Pack 5,3A BEC 52 x 31 x 12,5 mm 45 g	6,00
SAF08206 LIPO 11,1V 450MAH 3S 30C LIGHT 	Type de batterie Nombre d'élément Tension Capacité mAh Taux de décharge Contenu/Conditionnement Courant en continu maxi Type de prise Dimensions (L x l x h) Poids	LiPo 3 11,1V 450 30C Pack 13,5A BEC 57 x 30 x 15 mm 45 g	7,00








## \*\* ACCUS LIPO AERO \*\*

Réf. Désignation	Caractéristiques	Prix TTC €
<b>SAF07008</b> <b>LIPO 11,1V 460MAH HP 20C</b> 	Type de batterie LiPo Nombre d'élément 3 Tension 11,1V Capacité mAh 460 Taux de décharge 20C Contenu/Conditionnement Pack Courant en continu maxi 9,2A Type de prise Aucune Dimensions (L x l x h) 72 x 26 x 20 mm Poids 68,5 g	<b>9,00</b>
<b>SAF08208</b> <b>LIPO 11,1V 650MAH 3S 20C LIGHT</b> 	Type de batterie LiPo Nombre d'élément 3 Tension 11,1V Capacité mAh 650 Taux de décharge 20C Contenu/Conditionnement Pack Courant en continu maxi 13A Type de prise BEC Dimensions (L x l x h) 102 x 35 x 26,2 mm Poids 193 g	<b>9,00</b>
<b>SA10053</b> <b>LIPO 11,1V 700MAH HP 3S1P 10C</b> 	Type de batterie LiPo Nombre d'élément 3 Tension 11,1V Capacité mAh 700 Taux de décharge 10C Contenu/Conditionnement Pack Courant en continu maxi 7A Type de prise BEC Dimensions (L x l x h) 114 x 49 x 15 mm Poids 200 g	<b>15,00</b>
<b>SAF07011</b> <b>LIPO 11,1V 860MAH HP 20C</b> 	Type de batterie LiPo Nombre d'élément 3 Tension 11,1V Capacité mAh 860 Taux de décharge 20C Contenu/Conditionnement Pack Courant en continu maxi 17,2A Type de prise BEC Dimensions (L x l x h) 137 x 48 x 23,5 mm Poids 316 g	<b>8,00</b>
<b>SAF08108L</b> <b>LIPO 11,1V 1250MAH 3S 30C SPORT (LONG)</b> 	Type de batterie LiPo Nombre d'élément 3 Tension 11,1V Capacité mAh 1250 Taux de décharge 30C Contenu/Conditionnement Pack Courant en continu maxi 37,5A Type de prise Dean's Dimensions (L x l x h) 84 x 35 x 21 mm Poids 124,6 g	<b>12,00</b>
<b>SAF07092</b> <b>LIPO 11,1V EMISSION 2600MAH 3C (EN BLOC LONG)</b> 	Type de batterie LiPo Nombre d'élément 3 Tension 11,1V Capacité mAh 2600 Taux de décharge 3C Contenu/Conditionnement Pack en bloc long Type de prise UNI Dimensions (L x l x h) 72 x 26 x 20 mm Poids 68,5 g	<b>18,00</b>





## \*\* ACCUS LIPO AERO \*\*

Réf. Désignation	Caractéristiques	Prix TTC €
<b>SAF07044</b> <b>LIPO 11,1V 3700MAH XP 25C</b> 	Type de batterie LiPo Nombre d'élément 3 Tension 11,1V Capacité mAh 3700 Taux de décharge 25C Contenu/Conditionnement Pack Courant en continu maxi 92,5A Type de prise Aucune Dimensions (L x l x h) 143 x 49 x 26,5 mm Poids 337,5 g	<b>30,00</b>
<b>SAF07033</b> <b>LIPO 14,8V 1800MAH XP 25C</b> 	Type de batterie LiPo Nombre d'élément 4 Tension 14,8V Capacité mAh 1800 Taux de décharge 25C Contenu/Conditionnement Pack Courant en continu maxi 45A Type de prise Dean's Dimensions (L x l x h) 105 x 36 x 27 mm Poids 200 g	<b>22,00</b>
<b>SAF07037</b> <b>LIPO 18,5V 2200MAH XP 25C</b> 	Type de batterie LiPo Nombre d'élément 5 Tension 18,5V Capacité mAh 2200 Taux de décharge 25C Contenu/Conditionnement Pack Courant en continu maxi 55A Type de prise Aucune Dimensions (L x l x h) 137 x 48 x 35,5 mm Poids 449,2 g	<b>27,00</b>
<b>SAF07063</b> <b>LIPO 18,5V 2200MAH XT 35C</b> 	Type de batterie LiPo Nombre d'élément 5 Tension 18,5V Capacité mAh 2200 Taux de décharge 35C Contenu/Conditionnement Pack Courant en continu maxi 77A Type de prise Aucune Dimensions (L x l x h) 143 x 49 x 43,5 mm Poids 560 g	<b>35,00</b>
<b>SAF07041</b> <b>LIPO 18,5V 3300MAH XP 25C</b> 	Type de batterie LiPo Nombre d'élément 5 Tension 18,5V Capacité mAh 3300 Taux de décharge 25C Contenu/Conditionnement Pack Courant en continu maxi 82,5A Type de prise Aucune Dimensions (L x l x h) 137 x 48 x 38,5 mm Poids 492 g	<b>48,00</b>



## \*\* ACCUS LIPO AERO \*\*

Réf. Désignation	Caractéristiques		Prix TTC €
<b>SAF07046</b> <b>LIPO 18,5V 3700MAH XP 25C</b> 	Type de batterie	LiPo	<b>53,00</b>
	Nombre d'élément	5	
	Tension	18,5V	
	Capacité mAh	3700	
	Taux de décharge	25C	
	Contenu/Conditionnement	Pack	
	Courant en continu maxi	92,5A	
	Type de prise	Aucune	
	Dimensions (L x l x h)	102 x 35 x 34,6 mm	
	Poids	308,8 g	
<b>SAF07047</b> <b>LIPO 22,2V 3700MAH XP 25C</b> 	Type de batterie	LiPo	<b>62,00</b>
	Nombre d'élément	6	
	Tension	22,2V	
	Capacité mAh	3700	
	Taux de décharge	25C	
	Contenu/Conditionnement	Pack	
	Courant en continu maxi	92,5A	
	Type de prise	Aucune	
	Dimensions (L x l x h)	325 x 48 x 28 mm	
	Poids	770 g	

Les prix de vente sont donnés à titre indicatif, TVA incluse au taux en vigueur de 20%. Les articles en promotion ne sont ni repris, ni échangés et vendus en prix unitaire (€ HT ) non remisable. Photos non constructuelles. Vente exclusive aux détaillants.

**MODEL RACING CAR - ZAC, 15bis avenue de la sablière - 94370 SUCY EN BRIE**

TEL : 01.49.62.09.60 FAX : 01.49.62.09.73  
RC CRETEIL 31371024600049 APE : 4649Z